



CATALOGO / CATALOGUE

MEDIA SOLUTIONS

MEDIA CHROME - MEDIA TOTEM



INTRODUZIONE / INTRODUCTION	3	RIEPILOGO VERSIONI - ORIZZONTALE VERSIONS SUMMARY - HORIZONTAL (LANDSCAPE)	22
MEDIA CHROME	4		
APPLICAZIONI / APPLICATIONS	6	SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS	23
FORMATI DISPONIBILI - VERTICALE AVAILABLE SIZES - VERTICAL (PORTRAIT)	12	SPECIFICHE TECNICHE - ALTA LUMINOSITÀ TECHNICAL SPECS - HIGH BRIGHTNESS	24
FORMATI DISPONIBILI ALTA LUMINOSITÀ - VERTICALE HIGH BRIGHTNESS AVAILABLE SIZES - VERTICAL (PORTRAIT)	13	FUNZIONALITÀ E COMPARAZIONE TRA SOFTWARE SOFTWARE FEATURES AND COMPARISON	25
FORMATI DISPONIBILI - ORIZZONTALE AVAILABLE SIZES - HORIZONTAL (LANDSCAPE)	14	COMPARAZIONE TRA SISTEMI COMPARISON BETWEEN THE SYSTEMS	26
FORMATI DISPONIBILI ALTA LUMINOSITÀ - ORIZZONTALE HIGH BRIGHTNESS AVAILABLE SIZES - HORIZONTAL (LANDSCAPE)	15	CARATTERISTICHE DISTINTIVE / DISTINCTIVE FEATURES	27
COMPARAZIONE LUMINOSITÀ BRIGHTNESS COMPARISON	16	MEDIA TOTEM	28
SUPPORTI DISPONIBILI AVAILABLE SUPPORTS	17	APPLICAZIONI / APPLICATIONS	29
VERSIONE A - MONOFACCIALE VERSION A - SINGLE-SIDED	19	FORMATI DISPONIBILI - FINITURA BIANCO LUCIDO AVAILABLE SIZES - WHITE GLOSSY FINISH	35
VERSIONE B - BIFACCIALE MISTO VERSION B - DOUBLE-SIDED MIXED	20	FORMATI DISPONIBILI - FINITURA NERO LUCIDO AVAILABLE SIZES - BLACK GLOSSY FINISH	36
RIEPILOGO VERSIONI - VERTICALE VERSIONS SUMMARY - VERTICAL (PORTRAIT)	21		



VERSIONE A - MONOFACCIALE / VERSION A - SINGLE-SIDED	37
VERSIONE B - BIFACCIALE MISTO VERSION B - DOUBLE-SIDED MIXED	38
VERSIONE C - BIFACCIALE MEDIA VERSION C - DOUBLE-SIDED MEDIA	39
RIEPILOGO VERSIONI - VERTICALE VERSIONS SUMMARY - VERTICAL (PORTRAIT)	40
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECS	41
FUNZIONALITÀ E COMPARAZIONE SOFTWARE SOFTWARE FEATURES AND COMPARISON	42
COMPARAZIONE TRA SISTEMI COMPARISON BETWEEN THE SYSTEMS	43
CARATTERISTICHE DISTINTIVE / DISTINCTIVE FEATURES	44

IT | LA SOLUZIONE PER LA SEGNALETICA E LA COMUNICAZIONE DIGITALE

Scegliere le **MEDIA SOLUTIONS by FLEX** significa avere a disposizione i **display multimediali ultrasottili e ad elevata luminosità** della serie **MEDIA CHROME** e le **strutture autoportanti MEDIA TOTEM**, tramite i quali comunicare in tempo reale contenuti interattivi e dinamici attraverso **immagini, audio e video in Full HD**.

Sono inoltre disponibili su richiesta **software di segnaletica direzionale digitale**, per ampliare ulteriormente le possibilità d'uso della gamma multimediale. Il design Made in Italy, i dettagli strutturali, i numerosi optional a disposizione e la particolarità delle versioni offerte, che includono l'aggiunta di **un pannello con cambio messaggio immediato sul retro della struttura e la possibilità di avere un totem bifacciale**, completano l'unicità delle soluzioni offerte.

EN | DIGITAL SIGNAGE AND COMMUNICATION SOLUTIONS

Choosing **MEDIA SOLUTIONS by FLEX** means using the **ultra-thin, high-brightness multi-media displays** in the **MEDIA CHROME** series and the **MEDIA TOTEM freestanding displays** to communicate contents in real time, interactively and dynamically, by transferring **pictures, videos and sound** in **Full HD** format.

Digital directional signage software packages are also available on request to further extend the possible applications of the multimedia range. The Made in Italy design, the structural details, the many options available and the particular versions offered, including the addition of **a message change panel on the back of the display and the possibility of installing a double-sided totem**, all make FLEX solutions absolutely unique.





MEDIA CHROME

43"

46"

55"

65"

IT | Le soluzioni **MEDIA CHROME** permettono la **comunicazione di contenuti quali immagini e filmati in alta risoluzione con audio**, gestiti da un semplice **palinsesto aggiornabile localmente o da remoto**.

I MEDIA CHROME sono stati studiati per rendere la **comunicazione dinamica** particolarmente elegante e leggera in ogni ambiente, grazie alla **sospensione su tenditori**, allo **spessore ridotto** dello schermo e al raffinato design della **cornice cromata**, perfettamente coordinabile ai pannelli luminosi della famiglia **LED CHROME**.

I MEDIA CHROME sono caratterizzati da una alimentazione a **bassa tensione**, ulteriore garanzia di sicurezza d'uso, da una **elevata luminosità** e dall'esclusivo **sistema di cambio messaggio immediato posteriore**, per consentirne un utilizzo bifacciale misto con una comunicazione dinamica sul fronte e una statica, ma intercambiabile, sul retro.

Infine, grazie alla **connessione HDMI**, è possibile sfruttare lo schermo in Full HD per presentazioni versatili in tempo reale, semplicemente collegandolo ai propri dispositivi quali smartphone, tablet o PC (HDMI IN Autoswitching).

EN | **MEDIA CHROME** solutions allow the **communication of contents such as images and movies in high resolution with audio**, handled by a simple **programme schedule that can be updated either locally or remotely**.

MEDIA CHROME solutions are designed to make **communication dynamic** and particularly elegant and discreet in every environment, thanks to the **suspension on tensioners**, the **reduced thickness** of the screen and the refined design of the **chromed frame**, which perfectly matches **LED CHROME** panels family.

MEDIA CHROME panels are characterised by **low voltage power supply**, a further guarantee of safety in use, **high brightness** and the exclusive **quick message change system at the back**, which allows a mixed use on both sides, with dynamic communication on the front and static interchangeable communication on the back.

Thanks to **HDMI IN autoswitching connection**, you can use the Full HD screen to present versatile contents in real time, by simply connecting it to your smartphones, other devices or PCs (HDMI IN Autoswitching).





MEDIA CHROME 55" BIFACCIALE MISTO ORIZZONTALE / MEDIA CHROME 55" DOUBLE-SIDED MIXED LANDSCAPE






MEDIA CHROME 49" MONOFACCIALE VERTICALE / MEDIA CHROME 49" SINGLE-SIDED PORTRAIT

MEDIA CHROME 49" MONOFACCIALE ORIZZONTALE / MEDIA CHROME 49" SINGLE-SIDED LANDSCAPE



MEDIA CHROME 55" MONOFACCIALE VERTICALE / MEDIA CHROME 55" SINGLE-SIDED PORTRAIT



MEDIA CHROME 65" MONOFACCIALE ORIZZONTALE / MEDIA CHROME 65" SINGLE-SIDED LANDSCAPE



MEDIA CHROME 55" BIFACCIALE MISTO VERTICALE MONTATO SU DISPLAY UNIT / MEDIA CHROME 55" DOUBLE-SIDED MIXED LANDSCAPE MOUNTED ON DISPLAY UNIT



FORMATI DISPONIBILI - VERTICALE AVAILABLE SIZES - VERTICAL (PORTRAIT)

/ MEDIA SOLUTIONS

CONSIGLIATI PER USO INTERNO, ANCHE SU VETRINE CON ESPOSIZIONE **NON** DIRETTA AL SOLE - LUMINOSITÀ 700 NIT /
RECOMMENDED FOR INTERNAL USE, EVEN ON SHOP WINDOWS WITH EXPOSURE **NOT** DIRECT TO THE SUN - BRIGHTNESS 700 NIT



43"



46"



55"



65"



FORMATI DISPONIBILI ALTA LUMINOSITÀ - VERTICALE HIGH BRIGHTNESS AVAILABLE SIZES - VERTICAL (PORTRAIT)

/ MEDIA SOLUTIONS


CONSIGLIATI PER USO INTERNO SU VETRINA CON ESPOSIZIONE DIRETTA AL SOLE - LUMINOSITÀ 1500 NIT - 2500 NIT /
RECOMMENDED FOR INTERNAL USE ON SHOP WINDOWS WITH DIRECT SUN EXPOSURE - BRIGHTNESS 1500 NIT - 2500 NIT



 1500 NIT

46"



 2500 NIT

55"



FORMATI DISPONIBILI - ORIZZONTALE AVAILABLE SIZES - HORIZONTAL (LANDSCAPE)

/ MEDIA SOLUTIONS

CONSIGLIATI PER USO INTERNO, ANCHE SU VETRINE CON ESPOSIZIONE **NON** DIRETTA AL SOLE - LUMINOSITÀ 700 NIT /
RECOMMENDED FOR INTERNAL USE, EVEN ON SHOP WINDOWS WITH EXPOSURE **NOT** DIRECT TO THE SUN - BRIGHTNESS 700 NIT



43"

46"

55"

65"



FORMATI DISPONIBILI ALTA LUMINOSITÀ - ORIZZONTALE
HIGH BRIGHTNESS AVAILABLE SIZES - HORIZONTAL (LANDSCAPE)

/ MEDIA SOLUTIONS


CONSIGLIATI PER USO INTERNO SU VETRINA CON ESPOSIZIONE DIRETTA AL SOLE - LUMINOSITÀ 1500 NIT - 2500 NIT /
RECOMMENDED FOR INTERNAL USE ON SHOP WINDOWS WITH DIRECT SUN EXPOSURE - BRIGHTNESS 1500 NIT - 2500 NIT




 1500 NIT

46"



 2500 NIT

55"



MEDIA CHROME STANDARD
700 NIT



Consigliato solo per le vetrine NON esposte al sole /
Recommended only for shop window NOT exposed
to the sun.



MEDIA CHROME HIGH BRIGHTNESS
1500 NIT - 2500 NIT

Consigliato solo per le vetrine esposte al sole /
Recommended only for shop window exposed
to the sun.


IT | I MEDIA CHROME possono essere configurati all'interno di composizioni a parete o soffitto con tenditori verticali, supportati da morsetti.

Possono inoltre essere configurati su tenditori all'interno di strutture autoportanti come DISPLAY UNIT, sempre supportati da morsetti.

EN | MEDIA CHROME can be configured in layouts with vertical tensioners, supported by clamps.

They can also be installed on tensioners in free-standing structures such as DISPLAY UNIT, always supported by clamps.





**FISSAGGIO SOFFITTO-PAVIMENTO /
CEILING-FLOOR FIXING
CAVI E STILO / CABLES AND STILO**

**FISSAGGIO SOFFITTO-SOSPESO /
CEILING-SUSPENDED FIXING
SOLO STILO / ONLY STILO**


**FISSAGGIO PARETE-PARETE /
WALL-WALL FIXING
CAVI E STILO / CABLES AND STILO**



FRONTE MONOFACCIALE /
FRONT SINGLE-SIDED



RETRO MONOFACCIALE /
BACK SINGLE-SIDED



OUTPUT AUDIO
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

AUDIO OUTPUT
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

LCD DIGITAL

**FRONTE BIFACCIALE MISTO /
FRONT DOUBLE-SIDED MIXED**



LCD DIGITAL

**RETRO BIFACCIALE MISTO /
BACK DOUBLE-SIDED MIXED**



**PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO /
MESSAGE CHANGE PANEL**



OUTPUT AUDIO
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

AUDIO OUTPUT
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)



PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO
Sollevando la cornice magnetica è possibile una rapida sostituzione del messaggio: apri, togli e sostituisci.

MESSAGE CHANGE PANEL
Just raise the magnetic frame and replace the notice: open, remove and insert.

43"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 50x70 cm / MESSAGE CHANGE PANEL 50x70 cm



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

52,4x93,1 cm

46"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 46"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 46"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 50x70 cm / MESSAGE CHANGE PANEL 50x70 cm



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

57,2x101,9 cm

55"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 70x100 cm / MESSAGE CHANGE PANEL 70x100 cm



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

68,1x121 cm

65"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 70x100 cm / MESSAGE CHANGE PANEL 70x100 cm



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

80,3x142,8 cm



43"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 70X50 cm / MESSAGE CHANGE PANEL



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

93,1x52,4 cm

46"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 46

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 46

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 70X50 cm / MESSAGE CHANGE PANEL



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

101,9 x 57,2 cm

55"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 100X70 cm / MESSAGE CHANGE PANEL



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

121x68,1 cm

65"


MONOFACCIALE / SINGLE-SIDED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO 100X70 cm / MESSAGE CHANGE PANEL



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

142,8x80,3 cm

CONSIGLIATI PER USO INTERNO, ANCHE SU VETRINE CON ESPOSIZIONE **NON** DIRETTA AL SOLE - LUMINOSITÀ 700 NIT /
RECOMMENDED FOR INTERNAL USE, EVEN ON SHOP WINDOWS WITH EXPOSURE **NOT** DIRECT TO THE SUN - BRIGHTNESS 700 NIT



	43"	46"	55"	65"
DIMENSIONE DISPLAY / DISPLAY SIZE	43"	46"	55"	65"
AREA ATTIVA / ACTIVE AREA	93,1x52,4 cm	101,9x57,2 cm	121x68,1 cm	142,8x80,3 cm
RISOLUZIONE / RESOLUTION	3849x2160 px	1920x1080 px	3849x2160 px	3849x2160 px
PROPORZIONE / ASPECT RATIO	Wide 16:9	Wide 16:9	Wide 16:9	Wide 16:9
LUMINOSITÀ MASSIMA / MAX BRIGHTNESS	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
RETROILLUMINAZIONE / BACKLIGHT	LEDedge	LEDedge	LEDedge	LEDedge
CONTRASTO / CONTRAST	4000:1 (typ)	1300:1 (typ)	4000:1 (typ)	4000:1 (typ)
ANGOLO DI VISIONE / VIEWING ANGLE	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
DURATA LUMINOSITÀ OTTIMALE* / OPTIMAL BRIGHTNESS DURATION*	50.000 h	60.000 h	60.000 h	50.000 h
LATO LUNGO / LONG SIDE (L)	100,3 cm	108,9 cm	128 cm	149,5 cm
LATO CORTO / SHORT SIDE (S)	59,6 cm	64,3 cm	75,1 cm	87,0cm
PROFONDITÀ / DEPTH (D)	4 cm	4 cm	4 cm	5cm
POTENZA ASSORBITA / POWER COM. (TYP.)	100 W	120 W	125 W	250 W
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATIONAL TEMPERATURE	+5°/+40° C	+5°/+40° C	+5°/+40° C	+5°/+40° C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	+5°/+50° C	+5°/+50° C	+5°/+50° C	+5°/+50° C
PESO / WEIGHT	16 kg	22 kg	27 kg	46 kg

* Periodo oltre al quale la luminosità del display scende al di sotto del 50% rispetto al suo valore originale /
* Period over which the brightness of the display falls below 50% compared to its original value.

CONSIGLIATI PER USO INTERNO SU VETRINA CON ESPOSIZIONE DIRETTA AL SOLE - LUMINOSITÀ 1500 NIT - 2500 NIT /
RECOMMENDED FOR INTERNAL USE ON SHOP WINDOWS WITH DIRECT SUN EXPOSURE - BRIGHTNESS 1500 NIT - 2500 NIT



	46"	55"
DIMENSIONE DISPLAY / DISPLAY SIZE	46"	55"
AREA ATTIVA / ACTIVE AREA	101,9x57,2 cm	121x68,1 cm
RISOLUZIONE / RESOLUTION	1920x1080 px	1920x1080 px
PROPORZIONE / ASPECT RATIO	Wide 16:9	Wide 16:9
LUMINOSITÀ MASSIMA / MAX BRIGHTNESS	1500 cd/m ²	2500 cd/m ²
RETROILLUMINAZIONE / BACKLIGHT	LEDedge	LEDedge
CONTRASTO / CONTRAST	1300:1 (typ)	4000:1 (typ)
ANGOLO DI VISIONE / VIEWING ANGLE	178°/178°	178°/178°
DURATA LUMINOSITÀ OTTIMALE* / OPTIMAL BRIGHTNESS DURATION*	60.000 h	60.000 h
LATO LUNGO / LONG SIDE (L)	108,9 cm	129,5 cm
LATO CORTO / SHORT SIDE (S)	64,3 cm	76,5 cm
PROFONDITÀ / DEPTH (D)	4 cm	9 cm
POTENZA ASSORBITA / POWER COM. (TYP)	120 W	360 W
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATIONAL TEMPERATURE	+5°/+40° C	+5°/+40° C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	+5°/+50° C	+5°/+50° C
PESO / WEIGHT	22 kg	35 kg

* Periodo oltre al quale la luminosità del display scende al di sotto del 50% rispetto al suo valore originale /
* Period over which the brightness of the display falls below 50% compared to its original value.

VERSIONE CON NUC I5 / NUC I5 VERSION











La versione CON NUC I5 del MEDIA CHROME è dotata di un PC interno Intel, con sistema operativo Windows e consente di collegare tutti i dispositivi compatibili. NOTA: in questa versione non viene incluso alcun software di digital signage o di gestione contenuti.

MediaPlayer Lev.5 Integrated board - Intel® Core™ i5-7300U processore fino a 3.50 GHz - Vpro - RAM DDR4-2133 SO-DIMM 4GB - HardDisk SSD 64GB - Intel® Wireless-AC 8265 vPro (IEEE 802.11ac 2x2), sistema operativo Windows 10 IOT, Audio 2x5 W. Contenuti: Files video, immagini, pdf, altri tipi di files in base ai software installati (video MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, immagini JPEG, BMP, PNG, pdf, altri files).

The NUC I5 version of MEDIA CHROME has an internal Intel PC with Windows operating system and allows the connection of all the compatible devices.

NOTE: this release does not include any software or digital signage content management.

MediaPlayer Lev.5 Integrated board - Intel® Core™ i5-7300U processor up to 3.50 GHz - Vpro - 4GB DDR4-2133 SODIMM RAM - 64GB SSD HardDisk - Intel® Wireless-AC 8265 vPro (IEEE 802.11ac 2x2), operating system Windows 10 IOT, Audio 2x5 W. Contents: Video files, images, pdf, other types of files based on the software installed (MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, JPEG, BMP, PNG, pdf, other files)

	SOFTWARE UPGRADE CLOUD SOLUTION*	
	SYNCHRO ADD-ON**	
	HDMI IN AUTOSWITCHING***	
	PERSONALIZZAZIONE LOGO CLIENTE / CLIENT LOGO CUSTOMIZATION	
	DISPLAY UNIT_square (dimensioni: 160x240 cm) / DISPLAY UNIT_square (dimensions: 160x240 cm)	

 OPTIONAL SOFTWARE / SOFTWARE OPTIONALS

 OPTIONAL STRUTTURALI / STRUCTURAL OPTIONALS

*Costo servizio Cloud escluso / Cost of Cloud service excluded

**Per sincronizzare due o più Media Chrome / To synchronize two or more Media Chrome

***Nella versione Standard Videoposter già incluso / In the Standard Videoposter version already included



CARATTERISTICHE / FEATURES	NUC I5 VERSION
Sistema Operativo - Licenze / Operation System - License	Windows 10
Wi-Fi	Incluso / Included
HDMI IN Autoswitching	YES (Optional)
HDMI OUT	YES
Gestione delle periferiche (stampanti, lettori ottici, webcam, touch, ecc.)/ Device management (printers, optical readers, webcam, touch, etc.)	YES
Caricamento tramite USB/ Uploading by USB	YES
Caricamento tramite NET/ Uploading by NET	YES
Caricamento tramite FTP/ Uploading by FTP	YES
Sincronizzazione (versioni bifacciali o più schermi) / Synchro (double-sided versions or more screens)	NO
Divisione schermi / Screen divisions	Specifico software (non incluso) / Specific software (not included)
File video	YES
File Immagine / File Image	YES
Altri Files / Other Files	Tutti i tipi con specifico software (non incluso) / All types with specific software (not included)
Configurazione/ Configuration	politica Windows / Windows policy
Gestione/ Management	politica Windows / Windows policy
Software	-



Elevata luminosità con consumi contenuti ed ecosostenibili /
High brightness with low power and sustainable consumption



Lifetime elevato
(50.000 - 60.000 ore) /
High lifetime
(50.000 - 60.000 hours)



Gestione remota tramite rete e semplicità di utilizzo del software /
Remote easy to use management network and software



Compatibilità con sorgenti video esterne (tablet e PC) /
Compatibility with external video sources (other devices or PCs)



Totale assenza di ventole per evitare rumori fastidiosi /
Totally fanless to avoid annoying noises



Bassa tensione (24 V) per una maggiore sicurezza /
Low voltage power (24 V) for a better safety



Flessibilità di installazione grazie al sistema su Stilo /
Flexible installation thanks to the Stilo system



Spessore contenuto che include tutto il necessario /
Low Thickness which includes everything you need



Media player integrato /
Built in media player



MEDIA TOTEM

43"

55"

65"

IT | La soluzione proposta dalle strutture autoportanti **MEDIA TOTEM** offre il massimo della **comunicazione dinamica tradizionale ad elevata luminosità**, che può essere ulteriormente arricchita dalle funzionalità **touchscreen** o personalizzata grazie a **diversi software**, disponibili su richiesta.

Come avviene per i MEDIA CHROME, anche il **palinsesto di filmati e immagini con audio in Full HD** dei totem può essere **aggiornato localmente o da remoto**.

Il design delle strutture autoportanti permette di ottenere soluzioni multimediali di ultima generazione in uno spessore contenuto, attraverso materiali che ne valorizzano l'estetica quali **vetro, acciaio e vernici lucide**.

I totem sono disponibili nelle versioni **monofacciale, bifacciale multimediale** con comunicazione dinamica su entrambi i lati, oppure nell'esclusiva **versione mista** con un **pannello a LED dal cambio messaggio immediato** sul retro della struttura.

EN | The solution proposed by **MEDIA TOTEM** freestanding displays provides the ultimate in **high brightness, dynamic, conventional communication**, which can be further enhanced by **touchscreen** or customized functions, thanks to a **different software package** that is available on request.

As with MEDIA CHROME, the **programme schedule of totems with movies and images with sound in Full HD** format can be **updated either locally or remotely**.

The design of self-standing structures makes it possible to obtain latest-generation multimedia solutions that feature reduced thickness, thanks to the use of materials such as **glass, steel** and **glossy paints**, giving enhanced aesthetic appearance.


The totems are available in the **single-sided** version, **multi-media double-sided** version with dynamic communication on both sides, or in the exclusive **mixed version** with a **LED panel featuring quick message change** on the back of the structure.





CREDITI IMMAGINE / IMAGE CREDITS: Flickr - Land Rover MENA (CC Attribution 2.0)

MEDIA TOTEM 55" MONOFACCIALE / MEDIA TOTEM 55" SINGLE-SIDED




MEDIA TOTEM 65" BIFACCIALE / MEDIA TOTEM 65" DOUBLE-SIDED



MEDIA TOTEM 55" BIFACCIALE MISTO / MEDIA TOTEM 55" DOUBLE-SIDED MIXED



MEDIA TOTEM 55" MONOFACCIALE / MEDIA TOTEM 55" SINGLE-SIDED



MEDIA TOTEM 55" MONOFACCIALE CON TOUCHSCREEN / MEDIA TOTEM 55" SINGLE-SIDED WITH TOUCHSCREEN



MEDIA TOTEM 55" MONOFACCIALE / MEDIA TOTEM 55" SINGLE-SIDED



FORMATI DISPONIBILI - FINITURA BIANCO LUCIDO
AVAILABLE SIZES - WHITE GLOSSY FINISH

/ MEDIA SOLUTIONS

■ RAL 9010



43"



55"



65"



FORMATI DISPONIBILI - FINITURA NERO LUCIDO
AVAILABLE SIZES - BLACK GLOSSY FINISH

/ MEDIA SOLUTIONS

■ RAL 9005



43"



55"



65"

**FRONTE MONOFACCIALE /
FRONT SINGLE-SIDED**



LCD DIGITAL

**RETRO MONOFACCIALE /
BACK SINGLE-SIDED**



OUTPUT AUDIO
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

AUDIO OUTPUT
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

**FRONTE BIFACCIALE MISTO /
FRONT DOUBLE-SIDED MIXED**



LCD DIGITAL

**RETRO BIFACCIALE MISTO /
BACK DOUBLE-SIDED MIXED**



**PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO /
MESSAGE CHANGE PANEL**



OUTPUT AUDIO
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

AUDIO OUTPUT
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)



PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO
Sollevando la cornice magnetica è possibile una rapida sostituzione del messaggio: apri, togli e sostituisci.

MESSAGE CHANGE PANEL
Just raise the magnetic frame and replace the notice: open, remove and insert.



**FRONTE BIFACCIALE MEDIA /
FRONT DOUBLE-SIDED MEDIA**




LCD DIGITAL



**RETRO BIFACCIALE MEDIA /
BACK DOUBLE-SIDED MEDIA**



LCD DIGITAL



OUTPUT AUDIO
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

AUDIO OUTPUT
Stereo 2x5 W
audio output (L/R)

43"

MONOFACCIALE MEDIA / SINGLE-SIDED MEDIA

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO


50x70 cm /

MESSAGE CHANGE PANEL 50x70 cm

BIFACCIALE MEDIA / DOUBLE SIDED-MEDIA

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 43"

RETRO / BACK: LCD DIGITAL 43"



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

52,3x93,1 cm

55"

MONOFACCIALE MEDIA / SINGLE-SIDED MEDIA

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO


70x100 cm /

MESSAGE CHANGE PANEL 70x100 cm

BIFACCIALE MEDIA / DOUBLE-SIDED MEDIA

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 55"

RETRO / BACK: LCD DIGITAL 55"



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

68,1x121 cm

65"

MONOFACCIALE MEDIA / SINGLE-SIDED MEDIA

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65"

BIFACCIALE MISTO / DOUBLE-SIDED MIXED

FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65"

RETRO / BACK: PANNELLO CAMBIO MESSAGGIO


70x100 cm /

MESSAGE CHANGE PANEL 70x100 cm

BIFACCIALE MEDIA / DOUBLE-SIDED MEDIA


FRONTE / FRONT: LCD DIGITAL 65"

RETRO / BACK: LCD DIGITAL 65"



AREA ATTIVA / ACTIVE AREA

80,3x142,8 cm



	43"	55"	65"
DIMENSIONE DISPLAY / DISPLAY SIZE	43"	55"	65"
AREA ATTIVA / ACTIVE AREA	52,4x93,1 cm	68,1x121 cm	80,3x142,8 cm
RISOLUZIONE / RESOLUTION	3849x2160 px	3849x2160 px	3849x2160 px
PROPORZIONE / ASPECT RATIO	Wide 16:9	Wide 16:9	Wide 16:9
LUMINOSITÀ MASSIMA / MAX BRIGHTNESS	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
RETROILLUMINAZIONE / BACKLIGHT	LEDedge	LEDedge	LEDedge
CONTRASTO / CONTRAST	4000:1 (typ)	4000:1 (typ)	4000:1 (typ)
ANGOLO DI VISIONE / VIEWING ANGLE	178°/178°	178°/178°	178°/178°
DURATA LUMINOSITÀ OTTIMALE* / OPTIMAL BRIGHTNESS DURATION*	50.000 h	50.000 h	50.000 h
LARGHEZZA / WIDTH (W)	62 cm	79 cm	98 cm
ALTEZZA / HEIGHT (H)	190 cm	210 cm	210 cm
PROFONDITÀ / DEPTH (D1)	9 cm	9 cm	14 cm
PROFONDITÀ BASE / BASE DEPTH (D2)	55 cm	55 cm	65 cm
ALTEZZA BASE / BASE HEIGHT	1 cm	1 cm	1 cm
POTENZA ASSORBITA / POWER COM. (TYP.)	100 W	125 W	250 W
POTENZA ASSORBITA BIFACCIALE / DOUBLE-SIDED POWER COM. (TYP.)	200 W	250 W	500 W
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATIONAL TEMPERATURE	+0°/+40° C	+0°/+40° C	+0°/+40° C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	-20°/+50° C	-20°/+50° C	-20°/+50° C
PESO / WEIGHT	85 kg	116 kg	142 kg
PESO BIFACCIALE / DOUBLE-SIDED WEIGHT	103 kg	156 kg	210 kg

* Periodo oltre al quale la luminosità del display scende al di sotto del 50% rispetto al suo valore originale.

* Period over which the brightness of the display falls below 50% compared to its original value.

VERSIONE CON NUC I5 / NUC I5 VERSION

La versione CON NUC I5 del MEDIA TOTEM è dotata di un PC interno Intel, con sistema operativo Windows e consente di collegare tutti i dispositivi compatibili. Il touchscreen, previsto come optional, consente l'interazione diretta dell'utente. NOTA: in questa versione non viene incluso alcun software di digital signage o di gestione contenuti.

MediaPlayer Lev.5 Integrated board - Intel® Core™ i5-7300U processore fino a 3.50 GHz - Vpro - RAM DDR4-2133 SO-DIMM 4GB - HardDisk SSD 64GB -

Intel® Wireless-AC 8265 vPro (IEEE 802.11ac 2x2), sistema operativo Windows 10 IOT, Audio 2x5 W. Contenuti: Files video, immagini, pdf, altri tipi di files in base ai software installati (video MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, immagini JPEG, BMP, PNG, pdf, altri files).

The NUC I5 version of MEDIA TOTEM has an internal Intel PC with Windows operating system and allows the connection of all the compatible devices. The optional touchscreen allows direct user interaction. NOTE: this release does not include any software or digital signage content management.

MediaPlayer Lev.5 Integrated board - Intel® Core™ i5-7300U processor up to 3.50 GHz - Vpro - 4GB DDR4-2133 SODIMM RAM - 64GB SSD HardDisk - Intel® Wireless-AC 8265 vPro (IEEE 802.11ac 2x2), operating system Windows 10 IOT, Audio 2x5 W. Contents: Video files, images, pdf, other types of files based on the software installed (MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, JPEG, BMP, PNG, pdf, other files)

TOUCHSCREEN - TECNOLOGIA CAPACITIVA 40 TOCCHI / TOUCHSCREEN - CAPACITIVE TECHNOLOGY 40 TOUCHES		HDMI IN AUTOSWITCHING***	
Upgrade Media Player NUC I7 Scheda Integrata IntelCore i7 / Upgrade Media Player NUC I7 Integrated Board Intel Core i7		PERSONALIZZAZIONE VETRO FRONTALE (min. 10 pezzi) / FRONTAL GLASS CUSTOMIZATION (min. 10 pieces)	
SOFTWARE UPGRADE CLOUD SOLUTION*		PERSONALIZZAZIONE LOGO CLIENTE / CLIENT LOGO CUSTOMIZATION	
SYNCHRO ADD-ON**			

OPTIONAL SOFTWARE / SOFTWARE OPTIONALS OPTIONAL STRUTTURALI / STRUCTURAL OPTIONALS

*Costo servizio Cloud escluso / Cost of Cloud service excluded

**Per sincronizzare due o più Media Chrome / To synchronize two or more Media Chrome

***Nella versione Standard Videoposter già incluso / In the Standard Videoposter version already included



CARATTERISTICHE / FEATURES	NUC I5 VERSION
Sistema Operativo - Licenze / Operation System - License	Windows 10
Wi-Fi	Incluso / Included
HDMI IN Autoswitching	YES (Optional)
HDMI OUT	YES
Gestione delle periferiche (stampanti, lettori ottici, webcam, touch, ecc.)/ Device management (printers, optical readers, webcam, touch, etc.)	YES
Caricamento tramite USB/ Uploading by USB	YES
Caricamento tramite NET/ Uploading by NET	YES
Caricamento tramite FTP/ Uploading by FTP	YES
Sincronizzazione (versioni bifacciali o più schermi) / Synchro (double-sided versions or more screens)	NO
Divisione schermi / Screen divisions	Specifico software (non incluso) / Specific software (not included)
File video	YES
File Immagine / File Image	YES
Altri Files / Other Files	Tutti i tipi con specifico software (non incluso) / All types with specific software (not included)
Configurazione/ Configuration	politica Windows / Windows policy
Gestione/ Management	politica Windows / Windows policy
Software	-



Elevata luminosità con consumi contenuti ed ecosostenibili/
High brightness with low power and sustainable consumption



Lifetime elevato
(50.000 - 60.000 ore) /
High lifetime
(50.000 - 60.000 hours)



Gestione remota tramite rete e semplicità di utilizzo del software /
Remote easy to use management network and software




Compatibilità con sorgenti video esterne (tablet e PC) /
Compatibility with external video sources (other devices or PCs)



Porta frontale apribile per una semplice manutenzione /
Openable front door for easy maintenance



Vetro frontale temperato /
Frontal tempered glass



Spessore di soli 10 cm anche nella versione bifacciale /
Thickness of only 10 cm also in double-sided version



Media player integrato /
Built in media player



FLEX s.r.l.

Via G. Bargnani, 11

25135 Brescia (BS) - Italy

Phone +39 030 35.310.05

Fax +39 030 35.310.22

www.flex.it - info@flex.it